

Terminaux de Paiement

- [Pax Payfacto \(Paiement a la table\)](#)
- [Clover \(Paiement a la table\)](#)
- [Paiement a la porte \(4g\) \(Secure Table\)](#)

Pax Payfacto (Paielement a la table)

Configuration dans Tamio

Chemin : Réglages - Devices

- **Sélection du terminal :**

Choisir **Payment terminal — Pay@Table — Pay.Me Payfacto**.

- **Paramètres de connexion :**

Indiquer l'adresse **127.0.0.1** et le port **9999**.

- **Identifiants :**


Le **Serial #** correspond au numéro de licence **Pay.me** généré par Emmanuel.

Le **Terminal ID** est le **TID** de l'appareil. Il apparaît sur l'écran Payfacto ou dans le fichier

`C:/pos/logs/error.txt` après avoir effectué un essai.

- **Options avancées (Advanced) :**

Sous la catégorie **Clover Tip**, vous pouvez cocher « **Pay@Table use user password** » afin d'utiliser le code secret de l'employé au lieu de son identifiant (ID).



Configuration du PAX

- Installer l'application **SecurePay**.
- Demander à **Payfacto** d'activer **SecureTable**.
- Effectuer un **téléchargement de l'hôte** pour appliquer les changements.

Options de SecureTable

- **Connexion STPI** : Entrer l'adresse IP du PC sur lequel le terminal a été configuré.
- **Port** : 9999
- **Type de point de vente** : Maitre'D
- **Actions à effectuer** :
 - **Cocher** : « Recherche par numéro de table » et « Exiger numéro d'employé ».
 - **Décocher** : « Rechercher par numéro de facture ».



94% 



 PayFacto



Options de recherche de table

Recherche par numéro de
table



Rechercher par numéro de
facture



Exiger numéro d'employé



Afficher les tables en tant
que livraisons




Calculatrice de répartitions

Payer comptant



Renvoyer doublons de transactions

Dans les option d'imprimantes:



Printing receipts

Declined credit transactions



Void transactions



Completed transactions



Force post transactions



Bar code



Total line on pre-authorization receipts



Tip line on pre-authorization receipts



Cashback print Signature Line



Reverse on declined



Clover (Paielement a la table)

Sur le terminal (CLOVER)

- **Accès** : Vous aurez besoin du « master password » pour démarrer le terminal. Le client devrait l'avoir, sinon contactez **CLOVER**.
 - **Connexion** : Connectez le terminal au Wi-Fi.
 - **Installation** : Téléchargez **SecurePay** via l'« App Market ».
 - **Configuration SecurePay** : Ouvrez l'application (mot de passe initial : **pos1234**).
 - Champ « Adresse IP STPI » = adresse du serveur.
 - **Paramètres avancés** : (Mot de passe : **1234**)
 - **Port STPI** : 9999 (par défaut).
 - **Type de PDV** : 1.
 - **Pourboires** : ON.
 - **Numéro de table** : ON.
 - **Numéro d'addition** : OFF.
 - **Passer le terminal au serveur** : ON.
 - **Passer le terminal au client** : OFF.
 - **Pourboire sur les taxes** : OFF.
-

Dans Tamio

- **Ajout du matériel** : Ajoutez un « device » (un nouveau profil pour chaque terminal utilisé, avec son propre numéro de série et ID).
 - **Device Type** : Payment Terminal.
 - **Model** : Pay@Table.
 - **Protocol** : Pay Me Clover.
 - **IP Address** : 127.0.0.1 (pour utiliser la caisse elle-même).
 - **Port** : Même port que dans SecurePay (9999 par défaut).
 - **Serial #** : Licence fournie par Tamio (une par terminal).
 - **Terminal ID** : * Pour le **A920** : utiliser le numéro de série.
 - Pour le **Clover** : utiliser l'ID trouvé dans les logs (voir étape ci-dessous).
-

Récupération du Terminal ID (Clover)

- Une fois tous les points ci-dessus configurés, tentez de récupérer une table depuis le terminal.
- Vous obtiendrez une erreur, ce qui est normal.
- Allez ensuite récupérer l'**ID** généré dans le fichier de log situé ici :
`C:\POS\Logs\errors.txt`
- Copiez cet ID et collez-le dans le champ **Terminal ID** sur Tamio.

Paielement a la porte (4g) (Secure Table)

Configuration dans Tamio

Chemin : Réglages - Devices

- **Sélection du terminal :**

Choisir **Payment terminal — Pay@Table — Pay.Me Payfacto**.

- **Paramètres de connexion :**

Indiquer l'adresse **127.0.0.1** et le port **9999**

- **Identifiants :**

Le **Serial #** correspond au numéro de licence **Pay.me** généré par Emmanuel.

Le **Terminal ID** est le **TID** de l'appareil. Il apparaît sur l'écran Payfacto ou dans le fichier

`C:/pos/logs/error.txt` après avoir effectué un essai.


- **Options avancées (Advanced) :**

Sous la catégorie **Clover Tip**, vous pouvez cocher « **Pay@Table use user password** » afin d'utiliser le code secret de l'employé au lieu de son identifiant (ID).

Chemin : Réglages - Modes

- **Activé "online Ordering" .**

- **buisness key - mettre un code unique - La donne a manu**




Configuration du PAX

- Installer l'application **SecurePay**.
- Demander à **Payfacto** d'activer **SecureTable**.
- Effectuer un **téléchargement de l'hôte** pour appliquer les changements.


Options de SecureTable

- **Connexion STPI** : Entrer l'adresse Onlineo.ddns.net
- **Port** : Doit être Fourni par Emanuel a chaque fois
- **Type de point de vente** : Maitre'D
- **Actions à effectuer** :
 - **Cocher** : « Recherche par numéro de table » et « Exiger numéro d'employé ».
 - **Décocher** : « Rechercher par numéro de facture ».

exemple pax , mais aussi bon pour clover



Dans les option d'imprimantes:



Printing receipts

Declined credit transactions



Void transactions



Completed transactions



Force post transactions



Bar code



Total line on pre-authorization receipts



Tip line on pre-authorization receipts



Cashback print Signature Line



Reverse on declined

